



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO - CPat/ProAd

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP
13565-905

Telefone: (16) 3306-6765 - <http://www.ufscar.br>

Ofício nº 5/2024/CPat/ProAd

São Carlos, 20 de fevereiro de 2024.

Magnífica Reitora,

Ao cumprimentá-la, encaminhamos para análise de V. Mag^a. e do Conselho Universitário - ConsUni a solicitação do Conselho do Departamento de Química, ratificada pelo Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, para doação de bens permanentes ociosos, pertencente ao patrimônio da UFSCar, para a Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista, campus Araraquara.

Destacamos que, para o correto desfazimento de bens, deve-se observar o Decreto 9.373/18 o qual regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. O inciso I do Art. 8º do referido Decreto traz que **a doação prevista no Art. 17, caput, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação, poderá ser feita em favor das autarquias e fundações públicas federais e dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas, quando se tratar de bem ocioso ou recuperável** (grifo nosso).

Destacamos, outrossim, que a doação, e consequente baixa patrimonial e contábil, somente efetivar-se-ão após a aprovação do ConsUni. Assim, após a deliberação do Colegiado, solicitamos que os autos do processo sejam retornados a essa Coordenadoria de Patrimônio - CPat para que, em caso de aprovação, possamos tomar as demais providências (elaboração da versão final do Termo de Doação, coleta de assinaturas, baixa patrimonial e encaminhamento à Coordenadoria de Contabilidade para a baixa contábil junto ao SIAFI).

Cumpre-nos informar que 2024 é ano eleitoral (eleições municipais) e o § 10 do Art. 73 da [Lei nº 9.504/97](#) proibia a doação o ano todo independente do tipo de Instituição. Em 2016 foi expedida a [Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 002/16](#), sobre a possibilidade de serem feitas doações de órgão público para outro órgão público em até três meses antes do pleito eleitoral. Esse dispositivo não contemplava as demais doações para entidades beneficentes, filantrópicas, ONG, OSCIPS, Associação de Catadores (Incisos IV e V do Art. 8º do [Decreto 9.373/18](#), alterado pelo [Decreto nº 10.340/20](#)). Paralelamente em 2018, com a adoção do Decreto nº 9.373/18 abriu-se a possibilidade da figura da "transferência externa" entre órgãos da União (Inciso II do Art.5º) que embora seja uma "doação", por ser denominada "transferência externa" não possui nenhuma restrição em ano eleitoral. Para transferências externas que envolvam entes federativos distintos (como o caso em

tela para a UNESP), desde que realizadas nos 3 (três) meses anteriores ao pleito eleitoral, não haveria qualquer óbice. Por fim, em 2022, cria-se uma nova figura através da [Lei nº 14.435/22](#), em especial o Art. 81-A, que muda a interpretação sobre a questão das doações em ano eleitoral. Tal artigo traz que "A *doação de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública a entidades privadas e públicas, durante todo o ano, e desde que com encargo para o donatário, não se configura em descumprimento do § 10, do art. 73, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (NR)*". Isso significa que as OSCIPS e as Associações de Catadores poderão receber as doações por serem privadas e não havendo a restrição da Orientação Normativa nº 02/16. **A única exigência é aquela em que o recebedor (donatário) arque com a integralidade das despesas da retirada/entrega da doação.** Também recomenda-se apenas a não realização de solenidades, cerimônias, atos, eventos ou reuniões públicas de divulgação, ou qualquer outra forma de exaltação do ato administrativo de transferência/doação, capaz de afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.

Informamos, ainda, que a doação (e consequente baixa de patrimônio) somente efetivar-se-á após a aprovação do Conselho Universitário da UFSCar, conforme determina a Portaria GR 1395/92.

Certos da costumeira atenção e compreensão de V.Sa. colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,

Alessandro Luis do Prado

Coordenador de Patrimônio

Magnificientíssima Senhora

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira

Reitora da UFSCar e Presidente do Conselho Universitário - ConsUni

Secretaria dos Órgãos Colegiados

SOC /UFSCar



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Luis do Prado, Coordenador(a)**, em 20/02/2024, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **1365190** e o código CRC **0C152D76**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.037276/2022-03

SEI nº 1365190

Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019



Universidade Federal de São Carlos

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia
Departamento de Química
Prof. Dr. Renato Lajarim Carneiro

**Prezado Sr. Alessandro Luis do Prado,
Coordenador de Patrimônio**
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
Caixa postal 676
CEP 13565-676
São Carlos-SP

Referente à avaliação de bens para processo de doação ao
Instituto de Química – Campus Araraquara
UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Processo SEI nº 23112.037276/2022-03

Prezado Sr. Alessandro,

A Comissão Especial de Avaliação para Desfazimento e Alienação, formada pelos professores Renato Lajarim Carneiro, Moacir Rossi Forim e Fillipe Vieira Rocha, instituída pela Portaria GR 6124 (SEI 0932547), presente no processo SEI 23112.037276/2022-03, vem por meio deste relatório fornecer a avaliação dos bens móveis permanentes elencados à Tabela 1. Para tal avaliação foi utilizado como base o Decreto nº 9.373/2018 de 11 de maio de 2018, que dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Segundo Art. 3º do Decreto nº 9.373/2018 de 11 de maio de 2018, “Para que seja considerado inservível, o bem será classificado como:

- I - ocioso - bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é aproveitado;*
- II - recuperável - bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo da recuperação seja de até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação;*
- III - antieconômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento*

seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência; ou IV - irrecuperável - bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de recuperação mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação.”

Este processo está relacionado à doação de diversos materiais permanentes adquiridos pelo Prof. Dr. Marcelo Nalin quando este era docente da UFSCar. Os bens foram adquiridos por projetos sob sua coordenação ou no qual participava da equipe proponente, sendo estes projetos FAPESP 2007/50730-4, FAPESP 2011/03206-3 e CEPID/FAPESP 2013/07793-6. O Prof. Marcelo Nalin atualmente é docente no Instituto de Química da UNESP, campus Araraquara, o qual é o destino da doação.

A Tabela 1 traz os itens solicitados para doação, o número do patrimônio, a descrição do material com marca e modelo, a classificação e a avaliação do valor. As fotos dos bens são apresentadas no Anexo I, demonstrando o desgaste natural do tempo. O Anexo II traz os orçamentos de equipamentos novos similares (quando disponíveis) utilizados para a avaliação dos bens. Cabe ressaltar que os equipamentos possuem mais de 10 anos de uso e não são mais equipamentos de linha, sendo que a maioria, na prática, não possui valor comercial algum. Contudo, para estipulação de valores, foi utilizada a taxa de depreciação anual de 10% (valor admitido pela Receita Federal para máquinas e equipamentos) sobre o valor atual de equipamentos similares novos. Para equipamentos adquiridos em dólares americanos, foi utilizada a cotação do dia 01/06/2023: R\$ 5,00/ USD\$ 1.

Tabela 1. Itens avaliados. Quando um único valor é atribuído a dois patrimônios, é porque estes fazem parte de um único sistema, tendo sido adquiridos juntos.

Item	Patrim.	Descrição do Material	Marca e Modelo	Classificação	Avaliação em reais
1	128510	Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 1,7 l, dim. interna 100 x 100 x 163 mm.	Marca EDG - Mod. F-1800-3P Inox - Série 18-9169	Ocioso	1046,40 ¹
2	128511	Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 1,7 l, dim. interna 100 x 100 x 163 mm.	Marca EDG - Mod. F-1800-3P Inox - Série 18-9170	Ocioso	1046,40 ¹
3	128512	Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 3,0 l, dim. interna 150 x 100 x 200 mm, potência 1700 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz.	Marca EDG - Mod. F-3000-3P Inox - Série 18-9173	Ocioso	1046,40 ¹
4	128513	128513 Forno; tipo mufla, controlador microprocessado, capacidade 7,2 l, potência 4000 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz, temperatura max. 1250 °C, dim. 150 x 150 x 320 mm.	Marca EDG - Mod. FC-2-3P 1250°C - Série 18-9183	Ocioso	1185,36 ¹

5	128514	128514 Agitador magnético; estrutura aço 1020, capacidade 5 L, temperatura max. 300 °C, velocidade 3600 rpm, potência 500W, voltagem 220 V, dim. 170 x 170 x 100 mm, peso 2,7 kg.	Marca Marconi - Mod. MA-85 - Série 080391084	Ocioso	395,12 ¹
6	128515	Destilador de água; cuba em aço inox, volume cuba 4 L, capacidade p/ destilar 1 L/h, potência 750 W, voltagem 220V/50-60 Hz.	Marca Marconi - Mod. MA-251 - Série 084280012	Ocioso	279,61 ¹
7	128516	Estufa; de secagem, tipo ultra-sônica, faixa temperatura 50-250 °C, termostato hidráulico, potência 500 W.	Marca Fanem - Mod. 515-2A - Série 33861	Ocioso	335,24 ¹
8	128517	Serra circular; especial para vidros, voltagem 220 V, dim. 30 x 43 x 19 cm.	Não especificado	Ocioso	468,55 ¹
9	128519	Balança analítica; capacidade 210g, tara automática, display digital luminoso, saída RS 232, bivolt, dim. 324 x 217 x 335 mm.	Marca Bioprecisa - Mod. FA 2104N - Série 00458	Ocioso	1962,52 ¹
10	128520	Lixadeira; p/ amostras metalográficas, petrográficas e ceramográfica, tipo polatriz, c/ aro fixação, lixa 200 mm, display LCD, velocidade 50-600 rpm, voltagem 220V/60 Hz.	Marca Panambra - Mod. Polipan - U - Série 280107	Ocioso	1412,15 ¹
11	128521	Microcomputador; processador Pentium 4 Core 2 Duo 2.2 GHz, RAM 2 Gb DDR 2, HD 250 Gb SATA II, placa mãe Gigabyte GA VM 900M, DVD.	Não especificado	Ocioso	100,00 ²
12	128522	Monitor de vídeo; 17" LCD, resolução 1280 x 1024 pixels, brilho 300 cd/m2, contraste 2000:1, conexão VGA/DVI-D, voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, dim. 231 x 365 x 385 mm, peso 3,8 Kg.	Marca LG - Mod. L1753T-SF - Série 709SPWQKS441	Ocioso	73,40 ¹
13	128523	Impressora; laser, multifuncional (cópia/digitalização/impressão), monocromática, resolução 600 x 600 dpi, conexão USB, memória 8 Mb, dim. 23,2 x 40,9 x 36,2 cm, peso 9,3 Kg.	Marca Samsung - Mod. SCX-4200 - Série 8T99BAIP110756P	Ocioso	192,05 ¹
14	128524	Microcomputador; processador Intel Qaud Core 2,66 GHz, 2 RAM 2 Gb, HD 500 Gb 5400 rpm, DVD, Windows Vista Home.	Não especificado	Ocioso	100,00 ²
15	128525	Espectrofotômetro; tipo UV - visível, par de cubetas retangulares 10 mm, pacote de análise cary winuv versão 3.0, acessorio de reflatancia ângulo variável, compartimento amostra C4000/5000/6000I, filtro densidade neutra, suporte amostra cary eclipse.	Marca Cary - Mod. Cary 5000	Ocioso	90355,82 ³
16	128526	Mesa; ótica p/ pesquisa, isolador pneumático, estabilizador c/ sistema de 4 pés 28", dim. 0,90 x 0,90 x 1,80 m.	Marca Newport - Mod. RS 2000	Ocioso	7329,05 ³
17	128527	Laser; comprimento onda 457,5 nm, diam. feixe 0,12 - 0,16 mm, divergência feixe <5°, ângulo saída 4° +/- 1° (horizontal)/ 0° +/- 1° (vertical), faixa temp. 10-35 °C, voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, dim. 262 x 127 x 110 mm, peso 3,9 kg.	Marca Melles Griot - Mod. 85-BLS-601 - Série 11564B	Ocioso	40518,75 ³
18	128528	Controlador; de laser, voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, dim. 297 x 124 x 190 mm, peso 3,7 kg (parte componente do laser, patrimônio: 128527).	Marca Melles Griot - Mod. 85-BLS-601 - Série 11564B		
19	128529	Monitor de vídeo; 23" LCD, resolução 1920 x 1080 pixels, brilho 300 cd/m2, contraste 50000:1, conexão RGB analógico/DVI-D digital, voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, dim. 626 x 130 x 464 mm, peso 4,5 kg.	Marca LG - Mod. Flatron W2353V - Série 909SPLC08208	Ocioso	130,92 ¹
20	128530	No Break; potência 1400 VA, 8 tomadas NBR 14136, conexão USB, bivolt, 2 baterias, dim. 230 x 150 x 440 mm.	Marca TS-Shara - Mod. UPS Professional 1400 - Série 80301196	Ocioso	186,40 ¹
21	128531	Aparelho; lavadora de microplacas, tipo ultra-sonica, potência ultra-sônica 135 W RMS, freq. ultrasônica 40 KHz, capacidade 2,8 L, faixa temperatura 60°C (+/- 5°C), voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, peso 3,5 Kg.	Marca Unique - Mod. Ultra Cleaner 1450 - Série 28030350	Ocioso	319,12 ¹
22	138730	Agitador magnético; gabinete aço SAE 1020, plataforma em alumínio laminado (diam. 150 mm), capacidade agitação 10 L, velocidade 100-2000 rpm, controlador analógico, faix temp. 50-360 °C, dim. 152 x 222 x 130 mm, peso 2,5 kg.	Marca Biofoco - Mod. BF2 AGMA 300 - Série 000.0002009.2011	Ocioso	245,69 ¹

23	138731	Aparelho; lavadora, tipo ultra-cleaner, frequência ultra-sônica 40 KHz, potência ultra-sônica 135 W RMS, capacidade 2,8 L, aquecimento fixo 60 °C(+/- 5%), dreno 3,8", cuba 240 x 137 x 100 mm, peso 3,5 kg.	Marca Unique - Mod. Ultra Cleaner 1400 A - Série 11085390	Ocioso	319,12 ¹
24	138732	Forno; tubular horizontal, corpo em alumínio/aço inoxidável 304, tubo interno de alumina/silica fundida, resistência Kantal DS p/ até 1000°C.	Marca Microtube	Ocioso	3445,64 ¹
25	138733	Controlador; de temperatura, voltagem 110/220 V, displays: 2 x 4 dígitos, comunicação: RS422 ou RS232, escalas: -999 à 9999°C, dim. 96 x 96 x 170 mm, (componente forno - patrimônio 138732).	Marca Flyever - Mod. FE-50RPM	Ocioso	1412,15 ¹
26	138734	Sistema; de resfriamento do forno tubular horizontal - patrimônio 138732.	Marca Microtube - Mod. 1AMT-5	Ocioso	847,29 ¹
27	138735	Monitor de vídeo; 20" LCD, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 1000:1, conexão DVI/ D-Sub, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 36,5 x 47,8 x 17,7 cm.	Marca Samsung - Mod. SyncMaster SA300 - Série 0215HQBD800354Y	Ocioso	96,57 ¹
28	138736	Microcomputador; processador Intel Core i3, RAM 4 Gb, HD 1 Tb, DVD.	Não especificado	Ocioso	100,00 ²
29	138737	Notebook; processador Intel Core i3, RAM 4 Gb, HD 320 Gb, tela 14" LED, DVD.	Marca Samsung - Mod. R440 - Série AZEA9KAB700061E	Ocioso	100,00 ²
30	138738	Impressora; multifuncional (impressão/digitalização/cópia), resolução 1200 x 1200 dpi, capacidade 150 folhas, conexão USB 2.0, memória 32 Mb, dim. 38,8 x 29,9 x 23,4 cm, peso 7,4 kg.	Marca Samsung - Mod. SCX-3200 - Série Z2ZZBDAV20322OH	Ocioso	192,05 ¹
31	138739	No Break; potência 1400 VA, frequência 60 Hz, 2 baterias 12Vdc/ 7Ah, 5 tomadas padrão NBR 14136, dim. 210 x 135 x 416 mm, peso 14 kg.	Marca SMS - Mod. Manager Net 4+ - Série 272730089116	Ocioso	186,40 ¹
32	138894	Sistema de análise; térmica, c/ sistema levantamento, bloco de controle MFC-Gas, forno de alta temperatura (-150 a 2000 °C), sensores de medição DSC/DTA, transportador de amostra.	Marca Netzsch - Mod. DSC 404 F3 - Série HTP40000A28-0772	Ocioso	79763,98 ³
33	138895	Microcomputador; processador Intel Core 2 Duo, RAM 4 Gb, HD 320 Gb, DVD, (componente do sistema de análise térmica - patrimônio 138394).	Marca HP - Mod. Compaq 9000		
34	138896	Monitor de vídeo; 22" LCD, resolução 1680 x 1050 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 1000:1, conexão VGA/DVI-D/DisplayPort/USB 2.0, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 51,12 x 6,2 x 33,35 cm, peso 6,82 kg.	Marca HP - Mod. Compaq LA2205 WG - Série 3CQ112NKRF		
35	138897	No Break; potência 3000 VA, frequência 60 Hz, 2 baterias 12Vdc/ 17Ah, 10 tomadas padrão NBR 14136, dim. 307 x 220 x 484 mm, peso 36,1 kg.	Marca SMS - Mod. Power Vision II – Série 282000073772	Ocioso	847,29 ¹
36	138898	Balança analítica; digital, capacidade 210g, precisão 0,0001 g, diam. prato 80 mm, display LCD, saída RS 232, gabinete em alumínio.	Marca Bel - Mod. Mark M214A - Série 00717601	Ocioso	2217,39 ¹
37	138899	Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 3,0 l, dim. interna 150 x 100 x 200 mm, potência 1700 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz.	Marca EDG - Mod. EDG 3P-S - Série 18/9828	Ocioso	1046,40 ¹
38	138900	Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 3,0 l, dim. interna 150 x 100 x 200 mm, potência 1700 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz.	Marca EDG - Mod. EDG 3P-S - Série 18/9824	Ocioso	1046,40 ¹

¹ Valor de equipamento atual similar novo, considerando depreciação anual de 10 %, por 12 anos;

² Valor simbólico, visto tratar-se de computador com mais de 10 anos de uso

³ Valor baseado na proforma da aquisição, considerando depreciação anual de 10 %, por 12 anos, e conversão de 1,00 USD = 5,00 Reais;

Os equipamentos em questão atendem às pesquisas do Prof. Dr. Marcelo Nalin, o qual trabalha com vidros e fotônica, sendo que aqueles que possuem valor significativo são equipamentos específicos para sua pesquisa. Considerando a especificidade da pesquisa

do Prof. Nalin, a idade dos equipamentos e o desgaste dos mesmos, a doação/cessão se faz justificável, visto que gerará mais benefícios à pesquisa deste professor.

De acordo com as determinações do processo SEI 23112.037276/2022-03, a Comissão aqui representada realizou a classificação e a avaliação dos bens móveis no Departamento de Química.

No uso de suas atribuições e com base na legislação vigente, esta Comissão avaliou os bens considerando a capacidade de geração de benefícios futuros, o desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não, e a obsolescência tecnológica. Assim, expede a presente avaliação apresentada nas colunas "Classificação" e "Avaliação em reais" da Tabela 1.

São Carlos, 01 de junho de 2023

Presidente da Comissão
Prof. Dr. Renato Lajarim Carneiro
Professor do Magistério Superior
SIAPE 1788494

Membro da Comissão
Prof. Dr. Moacir Rossi Forim
Professor do Magistério Superior
SIAPE 1717774

Membro da Comissão
Prof. Dr. Fillipe Vieira Rocha
Professor do Magistério Superior
SIAPE 2272842

Anexo I

128510 – Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 1,7 l, dim. interna 100 x 100 x 163 mm. - Marca EDG - Mod. F-1800-3P Inox - Série 18-9169 – **Varanda de fornos.**



128511 Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 1,7 l, dim. interna 100 x 100 x 163 mm. - Marca EDG - Mod. F-1800-3P Inox - Série 18-9170 – **Lab. de Vidros.**



128512 Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 3,0 l, dim. interna 150 x 100 x 200 mm, potência 1700 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz. – Marca EDG - Mod. F-3000-3P Inox - Série 18-9173 – **Varanda de fornos.**



128513 Forno; tipo mufla , controlador microprocessado, capacidade 7,2 l, potência 4000 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz, temperatura máx. 1250 °C, dim. 150 x 150 x 320 mm. - Marca EDG - Mod. FC-2-3P 1250°C - Série 18-9183 – **Varanda de fornos (Fornão).**



128514 Agitador magnético; estrutura aço 1020, capacidade 5 L, temperatura máx. 300 °C, velocidade 3600 rpm, potência 500W, voltagem 220 V, dim. 170 x 170 x 100 mm, peso 2,7 kg. - Marca Marconi - Mod. MA-85 - Série 080391084 – **Lab. Fotônicos**



128515 Destilador de água; cuba em aço inox, volume cuba 4 L, capacidade p/ destilar 1 L/h, potência 750 W, voltagem 220V/50-60 Hz. - Marca Marconi - Mod. MA-251 - Série 084280012 – **Lab. de Vidros.**



128516 Estufa; de secagem, tipo ultrassônica, faixa temperatura 50-250 °C, termostato hidráulico, potência 500 W. - Marca Fanem - Mod. 515-2A - Série 33861 – **Lab. de Vidros.**



128517 Serra circular; especial para vidros, voltagem 220 V, dim. 30 x 43 x 19 cm – **Lab. de Vidros.**



128519. Balança analítica; capacidade 210g, tara automática, display digital luminoso, saída RS 232, bivolt, dim. 324 x 217 x 335 mm. - Marca Bioprecisa - Mod. FA 2104N - Série 00458 – **Lab. de Vidros.**



128520 Lixadeira; p/ amostras metalográficas, petrográficas e ceramográfica, tipo politriz, c/ aro fixação, lixa 200 mm, display LCD, velocidade 50-600 rpm, voltagem 220V/60 Hz. - Marca Panambra -Mod. Polipan - U - Série 280107 – **Lab. de Vidros.**



128521 Microcomputador; processador Pentium 4 Core 2 Duo 2.2 GHz, RAM 2 Gb DDR 2, HD 250 Gb SATA II, placa mãe Gigabit GA VM 900M, DVD. – **Sala UV-Vis.**




128522 Monitor de vídeo; 17" LCD, resolução 1280 x 1024 pixels, brilho 300 cd/m², contraste 2000:1, conexão VGA/DVI-D, voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, dim. 231 x 365 x 385 mm, peso 3,8 Kg. - Marca LG - Mod. L1753T-SF - Série 709SPWQKS441 – **Sala UV-Vis.**




128523 Impressora; laser, multifuncional (cópia/digitalização/impressão), monocromática, resolução 600 x 600 dpi, conexão USB, memória 8 Mb, dim. 23,2 x 40,9 x 36,2 cm, peso 9,3 Kg. - Marca Samsung - Mod. SCX-4200 - Série 8T99BAIP110756P – **Mezanino 2**



128525 Espectrofotômetro; tipo UV - visível, par de cubetas retangulares 10 mm, pacote de análise cary winuv versão 3.0, acessório de reflectância ângulo variável, compartimento amostra C4000/5000/6000I, filtro densidade neutra, suporte amostra cary eclipse. - Marca Cary - Mod. Cary 5000 – **Sala UV-Vis.**



128526 Mesa; ótica p/ pesquisa, isolador pneumático, estabilizador c/ sistema de 4 pés 28", dim. 0,90 x 0,90 x 1,80 m. - Marca Newport - Mod. RS 2000 – **Sala Fluorímetro.**



128527 Laser; comprimento onda 457,5 nm, diam. feixe 0,12 - 0,16 mm, divergência feixe <math><5</math>, ângulo saída Sala Fluorímetro.



128528 Controlador; de laser, voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, dim. 297 x 124 x 190 mm, peso 3,7 kg (parte componente do laser, patrimônio: 128527). - Marca Melles Griot - Mod. 85-BLS-601 – Série 11564B – **Sala Fluorímetro.**



128529 Monitor de vídeo; 23" LCD, resolução 1920 x 1080 pixels, brilho 300 cd/m², contraste 50000:1, conexão RGB analógico/DVI-D digital, voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, dim. 626 x 130 x 464 mm, peso 4,5 kg. - Marca LG - Mod. Flatron W2353V - Série 909SPLC08208 –



128530 No Break; potência 1400 VA, 8 tomadas NBR 14136, conexão USB, bivolt, 2 baterias, dim. 230 x 150 x 440 mm. - Marca TS-Shara - Mod. UPS Professional 1400 - Série 80301196 – **Sala UV-Vis.**



128531 Aparelho; lavadora de microplacas, tipo ultrassônica, potência ultrassônica 135 W RMS, freq. ultrassônica 40 KHz, capacidade 2,8 L, faixa temperatura 60°C (+/- 5°C), voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, peso 3,5 Kg. - Marca Unique - Mod. Ultra Cleaner 1450 - Série 28030350 – **Oficina.**




138730 Agitador magnético; gabinete aço SAE 1020, plataforma em alumínio laminado (diam. 150 mm), capacidade agitação 10 L, velocidade 100-2000 rpm, controlador analógico, faixa temp. 50-360 °C, dim. 152 x 222 x 130 mm, peso 2,5 kg. - Marca Biofoco - Mod. BF2 AGMA 300 - Série 000.0002009.2011– **Lab. de Vidros.**



138731 Aparelho; lavadora, tipo ultra-cleaner, frequência ultrassônica 40 KHz, potência ultrassônica 135 W RMS, capacidade 2,8 L, aquecimento fixo 60 °C(+/- 5%), dreno 3,8", cuba 240 x 137 x 100 mm, peso 3,5 kg. - Marca Unique - Mod. Ultra Cleaner 1400 A - Série 11085390 – **Lab. de Vidros.**



138732 Forno; tubular horizontal, corpo em alumínio/aço inoxidável 304, tubo interno de alumina/sílica fundida, resistência Kantal DS p/ até 1000°C. - Marca Microtube – **Sala UV-Vis.**



138733 Controlador; de temperatura, voltagem 110/220 V, displays: 2 x 4 dígitos, comunicação: RS422 ou RS232, escalas: -999 à 9999°C, dim. 96 x 96 x 170 mm, (componente forno - patrimônio 138732). - Marca Flyever - Mod. FE-50RPM – **Sala UV-Vis.**



138734 Sistema; de resfriamento do forno tubular horizontal - patrimônio 138732. - Marca Microtube - Mod. 1AMT-5 – **Sala UV-Vis.**



138735 Monitor de vídeo; 20" LCD, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 1000:1, conexão DVI/ D-Sub, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 36,5 x 47,8 x 17,7 cm. - Marca Samsung - Mod. SyncMaster SA300 - Série 0215HQBD800354Y –



138736 Microcomputador; processador Intel Core i3, RAM 4 Gb, HD 1 Tb, DVD. – **Mezanino 1.**



138737 Notebook; processador Intel Core i3, RAM 4 Gb, HD 320 Gb, tela 14" LED, DVD. - Marca Samsung - Mod. R440 - Série AZEA9KAB700061E –



138738 Impressora; multifuncional (impressão/digitalização/cópia), resolução 1200 x 1200 dpi, capacidade 150 folhas, conexão USB 2.0, memória 32 Mb, dim. 38,8 x 29,9 x 23,4 cm, peso 7,4 kg. - Marca Samsung - Mod. SCX-3200 - Série ZZZZBDAV20322OH – **Sala Marcelo.**



138739 No Break; potência 1400 VA, frequência 60 Hz, 2 baterias 12Vdc/ 7Ah, 5 tomadas padrão NBR 14136, dim. 210 x 135 x 416 mm, peso 14 kg. - Marca SMS - Mod. Manager Net 4+ - Série 272730089116 – **Sala UV-Vis.**



138894 Sistema de análise; térmica, c/ sistema levantamento, bloco de controle MFC-Gas, forno de alta temperatura (-150 a 2000 °C), sensores de medição DSC/DTA, transportador de amostra. - Marca Netzsch - Mod. DSC 404 F3 - Série HTP40000A28-0772 – **Sala DSC.**



138895 Microcomputador; processador Intel Core 2 Duo, RAM 4 Gb, HD 320 Gb, DVD, (componente do sistema de análise térmica - patrimônio 138394). - Marca HP - Mod. Compaq 9000 – **Sala DSC.**



138896 Monitor de vídeo; 22" LCD, resolução 1680 x 1050 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 1000:1, conexão VGA/DVI-D/DisplayPort/USB 2.0, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 51,12 x 6,2 x 33,35 cm, peso 6,82 kg. - Marca HP - Mod. Compaq LA2205 WG - Série 3CQ112NKRF – **Sala DSC.**



138897 No Break; potência 3000 VA, frequência 60 Hz, 2 baterias 12Vdc/ 17Ah, 10 tomadas padrão NBR 14136, dim. 307 x 220 x 484 mm, peso 36,1 kg. - Marca SMS - Mod. Power Vision II - Série 282000073772 – **Sala DSC.**



138898. Balança analítica; digital, capacidade 210g, precisão 0,0001 g, diam. prato 80 mm, display LCD, saída RS 232, gabinete em alumínio. - Marca Bel - Mod. Mark M214A - Série 00717601 – **Sala DSC.**



138899 Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 3,0 l, dim. interna 150 x 100 x 200 mm, potência 1700 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz. - Marca EDG - Mod. EDG 3P-S - Série 18/9828 – **Lab. de Vidros.**



138900 Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 3,0 l, dim. interna 150 x 100 x 200 mm, potência 1700 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz. - Marca EDG - Mod. EDG 3P-S - Série 18/9824 – **Lab. de Vidros.**



ANEXO II

Os patrimônios 128521, 128524, 138736 e 138737 são relativo a computadores com mais de 12 anos de uso, sendo considerados o valor simbólico de R\$ 100,00. Os patrimônios 128525, 128526, 128527, 128528, 138732, 138733, 138734, 138894, 138895 e 138896 foram importados ou feitos sob medida, sendo levado em consideração os valores de aquisição informados pelo Prof. Dr. Marcelo Nalin e a sequente depreciação. Os demais bens tiveram seus valores estimados considerando o valor de similares novos, como se segue, e a depreciação.

- Para cálculo dos patrimônios 128510, 128511, 128512, 138899, 138900

01/06/23, 15:03 FORNO MUFLA DIGITAL 2 LITROS COM 7 RAMPAS E PATAMARES 1200°C VITCLAB - Vitclab | Tudo para seu laboratóri...

VITCLAB 

o que procura hoje? 



FORNO MUFLA DIGITAL 2 LITROS COM 7 RAMPAS E PATAMARES 1200°C VITCLAB

0 OPINIÕES

Disponibilidade: Disponível em 5 dias úteis

R\$ 3.705,00

R\$ 3.334,50 à vista com desconto Boleto - Vindi ou 8x de R\$ 463,13 Sem juros Cartão Diners - Vindi

[Mais informações](#)

Escolha Voltagem

220V BIFÁSICO 380V TRIFÁSICO 220V TRIFÁSICO

<https://www.vitclab.com.br/equipamentos/forno-mufla/forno-mufla-digital-2-litros-com-12-rampas-e-patamares-1200-c-vitclab?parceiro=7632&v...> 1/6

- Para cálculo do patrimônio 128513

25/04/23, 17:14 Forno Mufla Digital 7Lab 6,7 L - 100 a 1.200°C

7lab
EQUIPAMENTOS PARA LABORÁTORIO

SEJA BEM-VINDO, LOGIN OU CADASTRE-SE MEUS PEDIDOS | ACESSE SUA CONTA

Buscar

7lab SOMOS UMA LOJA 100% **40 ANOS** de experiência, manutenção própria, suporte pós venda.

Página Inicial / Equipamentos para laboratório / Forno Mufla / Forno Mufla Digital 7Lab 6,7 L - 100 a 1.200°C



Indique a um amigo Tire suas Dúvidas Comparar Produto

Forno Mufla Digital 7Lab 6,7 L - 100 a 1.200°C

Marca: **7Lab**
Modelo: **BioFM 6,7L**
Disponibilidade: **Imediata**
Referência: **SSFm-6,7L**

De ~~R\$ 4.597,00~~
Por:

https://www.7lab.com.br/equipamentos-para-laboratorio/forno-mufla-forno-mufla-digital-7lab-6-7-l-100-a-1-200oc?parcela=5060&variant_id=249... 1/8

25/04/23, 17:14 Forno Mufla Digital 7Lab 6,7 L - 100 a 1.200°C

R\$ 4.197,00
Economize R\$ 400,00
R\$ 3.987,15 à vista com desconto Boletão - Vindi

Escolha Voltagem

COMPRAR

CEP: - **CALCULAR FRETE**

Descrição Geral Garantia Formas de Pagamento

O Forno Mufla Digital 7Lab foi projetado para procedimentos que demandem alta temperatura, como por exemplo, a calcinação de substâncias.

Além disso, o equipamento opera na faixa de temperatura de 100°C a 1200°C e conta também com controlador digital que garante o perfeito controle da temperatura desejada com precisão de +/- 1°C.

Opcionalmente, podemos ofertar controlador com rampas e patamares para 32 programas com 64 seguimentos cada, totalizando 2.048 seguimentos . Consulte aqui.

Especificações Técnicas

- Temperatura de trabalho: 100°C até 1200°C
- Resolução: 1°C
- Precisão de controle: +/- 1°C
- Sensor de temperatura tipo k
- Sistema de aquecimento: resistência fio Kanthal
- Painel: policarbonato localizado na lateral do equipamento
- Indicador digital: microprocessado digital com PID e autotuning
- Timer: programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto
- Display: display led 4 dígitos funções indicador luminoso
- Potência: 4.000 W
- Cabo de alimentação: Com isolamento duplo, duas fases e um terra, **sem plug**
- Medidas Internas (A x L x C): 15 x 30 x 15 cm
- Medidas Externas (A x L x C): 50 x 65 cm x 65 cm

Principais Características

- **Capacidade: 6,7 Litros**
- Isolamento térmico através de tijolos isolantes e manta cerâmica térmica
- Revestimento externo em chapa de aço carbono SAE 1020 (Aço Inox opcional sob consulta)
- Tratamento anticorrosivo
- Pintura eletroestática na cor branca
- Câmara interna em cerâmica especial altamente resistente à choques térmicos

https://www.7lab.com.br/equipamentos-para-laboratorio/forno-mufla-forno-mufla-digital-7lab-6-7-l-100-a-1-200oc?parcela=5060&variant_id=249... 2/8

- Para cálculo do patrimônio 128514

25/04/23, 17:20

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO SSAGa 10L - Equisa equipamentos para saúde.



SolidSteel

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO SSAGa 10L

SKU SSAGa10L220

☆☆☆☆☆ AVALIE

R\$ 1.399,00

10 x de **R\$ 139,90**

[Consulte Opções De Parcelamento No Cartão](#) ▶

R\$ 1.329,05 à vista no pix ou boleto

Economia de R\$ 69.95

Voltagem

110V

220V

- 1 +

COMPRAR



https://www.equisabrasil.com.br/produto/agitador-magnetico-com-aquecimento-ssaga-10l-70153?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=... 2/7

- Para cálculo do patrimônio 128515

25/04/23, 17:23

Destilador de Água - Biotron

Site e App Dental Cremer e WhatsApp e E-mail: contato@dentacremer.com.br



[Home](#) > [Equipamentos](#) > [Destilador De Água](#) > Destilador de Água - Biotron

Destilador de Água - Biotron

Unidade. Escolha a Voltagem.

Cod. de Referência: 116995



Escolha uma opção +

220V

R\$990,00

9x de R\$110,00 sem juros

-

1

+

Adicionar ao Carrinho

+

Adicionar a lista de desejos

▼

Calcular frete e prazo

O prazo de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular



Lovers. Acumule e troque por benefícios exclusivos.



Frete Grátis. Em compras acima de R\$ 200.



Troca Grátis. Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento

▼

Detalhes

▲

Diferenciais e Benefícios

Eficiente: purifica a água, eliminando 99,9% das impurezas;
Prático: oferece praticidade, sem a necessidade de instalação hidráulica;
Compacto: design moderno e compacto, de fácil manuseio;
Automático: sensor de desligamento automático quando acabar a água da câmara;
Produção: 1000 ml/h, tempo reduzido que oferece vantagem ao profissional;
Filtro: de carvão ativado que elimina odor e sabor;
Motor: baixo nível de ruído;
Coleta: acompanha garrafa para coleta da água.

As principais diferenças entre a água destilada, bidestilada e a deionizada residem em seus processos. O grau de pureza do líquido também está envolvido na diferença dessas duas categorias de líquidos: a água destilada é considerada a água mais pura que se pode obter.

A deionização (ou desmineralização) é, na verdade, um processo de remoção de íons (cátions/ânions) através de um sistema de resinas trocadoras de íons. Ela pode ser parcial ou total de acordo com os métodos de eliminação escolhidos e o grau de remoção necessário. Quando apenas os íons forem retidos nas resinas, a água deionizada ou desmineralizada obtida retém suas substâncias orgânicas e inorgânicas sem carga elétrica. Portanto, o líquido não é puro. Nesta forma, a água é utilizada nas indústrias como água de processo. Mas a água para fins

<https://www.dentalcremer.com.br/destilador-de-agua-biotron-dc29097.html?gclid=CjwKCAjw9J2iBhBPEiwAErweVMUW4-OE8TsUX9armP6NZZ...> 1/9

- Para cálculo do patrimônio 128516

25/04/23, 17:32

Estufa de Secagem e Esterilização Bio Easy Digital 7Lab - 11 L - 200°C



SEJA BEM-VINDO, LOGIN OU CADASTRE-SE

MEUS PEDIDOS | ACESSE SUA CONTA

Buscar



SOMOS UMA LOJA 100%

40 ANOS

de experiência, manutenção própria, suporte pós venda.

Página Inicial / Equipamentos para laboratório / Estufa de Secagem e Esterilização / Estufa de Secagem e Esterilização Bio Easy Digital 7Lab - 11 L - 200°C



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Comparar Produto

Estufa de Secagem e Esterilização Bio Easy Digital 7Lab - 11 L - 200°C

Marca: **7Lab**

Modelo: **Bio SED 11L**

Disponibilidade: **Imediata**

Referência: **SSe11L**

~~De R\$ 1.437,00~~

Por:

R\$ 1.187,00

Economize R\$ 250,00


R\$ 1.127,65 à vista com desconto Boleto - Vindi

<https://www.7lab.com.br/equipamentos-para-laboratorio/estufa-de-secagem-e-esterilizacao/estufa-de-secagem-e-esterilizacao-bio-easy-digital-7l...> 1/6

- Para cálculo do patrimônio 128517


25/04/23, 17:33

Cortador De Vidro Makita A Bateria 12v Cc301dz Carreg Bivolt | Frete grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais... 

Disney+ STAR+ INCLUIDOS Assine o nível 6 por R\$ 14,99

Enviar para Renato Rua Lilia Elisa Eberle ... Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Vender Contato


CARNEIRO... ▾ Compras Favoritos ▾  



Ferramentas > Ferramentas Elétricas > Outros


Compartilhar Vender um igual


Novo | +5 vendidos

Cortador De Vidro Makita A Bateria 12v Cc301dz Carreg Bivolt 

R\$ 1.659
em 12x R\$ 160⁸⁴

Ver os meios de pagamento


 **Chegará grátis quinta-feira**
Ver mais formas de entrega


 **Retire grátis a partir de quinta-feira em uma agência Mercado Livre**
Ver no mapa


Último disponível!


Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial C.JAU
 MercadoLider. Oferece serviço excelente.
+10mil vendas

 **Devolução grátis.** Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

 **Compra Garantida,** receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

 12 meses de garantia de fábrica.

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo!

Ver mais sobre devoluções

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Garantia da loja

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2843468259-cortador-de-vidro-makita-a-bateria-12v-cc301dz-carreg-bivolt-_JM?matt_tool=93690476&... 1/4

- Para cálculo dos patrimônios 128519 e 138898

25/04/23, 17:38

Balança Analítica Bel 0,0001g, 220g com Calibração Automática M214AIH - cheeselab



O que você está procurando ?

Cheeselab > Microbiologia > Balança



5% BOLETO

Balança Analítica Bel 0,0001g, 220g com Calibração Automática M214AIH

Cód: 00287



<https://www.cheeselab.com.br/balanca-analitica-bel-0-0001g--210g-com-calibracao-automatica-m214aih/p?idsku=323&gad=1&gclid=CjwKCAjw9...> 1/6

R\$ 7.314,43
R\$ 6.948,71 à vista ou no boleto
ou 10x de **R\$ 731,44**

COMPRAR 

Calcular Frete:

OK

Descrição do produto

A **Balança Analítica Bel 0,0001g, 220g com Calibração Automática M214AIH** pertence a uma série de Balanças Analíticas de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade.

Possui sistema de pesagem e restauração de força eletromagnética, calibração automática, peso interno, display LCD retro iluminado com regulagem de contraste, ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados e capa de plástico.

Características do produto

Aviso	Imagens meramente ilustrativas
Referência	M214Ai peso int.
Capacidade de pesagem	220g
Span drift (+ 10...+ 30 °C)	+/- 3ppm/°C



<https://www.cheeselab.com.br/balanca-analitica-bel-0-0001g--210g-com-calibracao-automatica-m214aih/p?idsku=323&gad=1&gclid=CjwKCAjw9...> 2/6

- Para cálculo do patrimônio 128520

25/04/23, 17:51

Politriz Lixadeira Metalográfica | MercadoLivre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+ INCLUIDOS Assine o nível 6 por R\$ 14,99

Enviar para Renato Rua Lilia Elisa Eberle... Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Vender Contato

CARNEIRO... ▾ Compras Favoritos ▾ 🔔 🛒

Você também pode gostar: jato de agua - wap combate turbo 2600 - lava jato profissional - corrente - lavadora de alta pressão karcher

Produtos semelhantes mais baratos

 Lavadora de alta pressão Kärcher Professional HD 6/15 Cage Plus cinza de...
R\$ 4.605
 10x R\$ 460,50 sem juros
 5% OFF com Mercado Crédito
 Frete grátis

Voltar à lista Ferramentas > Ferramentas Elétricas > Limpeza > Lavadoras de Alta Pressão

Compartilhar



Novo | 3 vendidos

Politriz Lixadeira Metalográfica

R\$ 5.000
em 12x R\$ 480⁸⁸

[Ver os meios de pagamento](#)

Entrega a combinar com o vendedor
 São Paulo, São Paulo
[Ver formas de entrega](#)

Cor: **INOX**

Voltagem:

220V

Último disponível!

[Comprar agora](#)

Vendido por **FORTELINEDECOM**
 Sem vendas suficientes para avaliar o vendedor
 4 vendas

Compra Garantida. receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

12 meses de garantia de fábrica.

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 12 meses

[Saiba mais sobre garantia](#)

Mais de pagamento

Anúncios do vendedor



R\$ 70
12x R\$ 6,80
Amortecedor Mola Gás - Amortex - Mascarello 99.018 -



R\$ 11
12x R\$ 1,07
Sinalizador Em Led Dp-14 - 24 V - Vermelho (olho De Boi)



R\$ 11
12x R\$ 1,07
Sinalizador Em Led Dp-14 - 24 V - Verde (olho De Boi)


[Ver mais anúncios do vendedor](#)

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1238961850-politriz-lixadeira-metalografica-_JM#position=16&search_layout=stack&type=item&trackin... 1/3

- Para cálculo do patrimônio 128522

01/06/23, 15:08

Monitor TGT MG17, 17 Pol. LED HD, 3ms, 60Hz, HDMI/VGA, TGT-M173M60-01 | Pichau



Frete Grátis: Sul e Sudeste

MONITOR TGT MG17, 17 POL. LED HD, 3MS, 60HZ, HDMI/VGA, TGT-M173M60-01

Marca: TGT

★★★★★(6)

PRODUTO DISPONÍVEL

SKU: TGT-M173M60-01

de ~~R\$ 556,72~~ por:
à vista
R\$ 259,90
no PIX com 15% desconto

R\$ 305,77
em até 12x de **R\$ 25,48**
sem juros no cartão

 **COMPRAR**
COLOCAR NO CARRINHO

FURIOSO

TEMPO RESTANTE:

01 01 51 15
dia hora min seg

45%	142	304
Desc	Vend	Disp

PARCELAMENTO

1x de R\$275,19 (com 10% de desconto)
2x de R\$145,24 (com 5% de desconto)
3x de R\$96,83 (com 5% de desconto)
4x de R\$74,15 (com 3% de desconto)
5x de R\$59,32 (com 3% de desconto)
6x de R\$49,43 (com 3% de desconto)

7x de R\$43,68 (sem juros)
8x de R\$38,22 (sem juros)
9x de R\$33,97 (sem juros)
10x de R\$30,58 (sem juros)
11x de R\$27,80 (sem juros)
12x de R\$25,48 (sem juros)



OPEN BOX - PRODUTOS SEMINOVOS E REEMBALADOS

Estado: ÓTIMO

Nossa plataforma utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência de compra. Se quiser saber mais, basta acessar nossa Política de Privacidade.

Pross...

Incluso na caixa cabo HDMI,

<https://www.pichau.com.br/monitor-tgt-mg17-17-pol-led-hd-3ms-60hz-hdmi-vga-tgt-m173m60-01?gclid=CjwKCAjwg-GjBhBnEiwAMUvNW756BeF...> 1/8

- Para cálculo dos patrimônios 128523 e 138738

01/06/23, 14:25

Impressora Xerox Phaser 3020, Laser, Mono | KaBuM!

Pushnews

KaBuM!
www.kabum.com.br

Busque aqui



Faça **LOGIN** ou
crie seu **CADASTRO**

DEPARTAMENTOS

O SEU

OFERTA
DO DIA

LANÇAMENTOS

PC
GAMER

OPENBOX

SEJA CARTÃO
PRIMEKABUM!

GIFT
CARD

Você está em: Computadores > Impressoras > Impressora Laser > **Código: 61018**



ASSINE E PAGUE R\$ 645,98

Impressora Xerox Phaser 3020, Laser, Mono, Wi-Fi, 110V, Branco - 3020/BI



★★★★★ (91)



1
2
3



Vendido e entregue por: **KaBuM!** | **Em estoque**

TERMINA EM:
11D 17 : 31 : 16

Desconto:
24%

Restam:
3 un.

R\$ 999,99

R\$ 679,99

À vista no PIX com até **10% OFF**

COMPRAR

https://www.kabum.com.br/produto/61018/impressora-xerox-phaser-3020-laser-mono-wi-fi-110v-branco-3020-bi?gclid=CjwKCAjwg-GjBhBnEiwA... 1/9

- Para cálculo do patrimônio 128529



(<https://shopinfo.vteximg.com.br/arquivos/ids/1405485-1000-1000/1.png?v=638198586765230000>)
VX PRO - COD. 37377



Monitor Vx Pro 23" Full Hd, Led, 60hz, Hdmi/vga - Vx230z

5 de 5 (2)

à vista no cartão
por R\$ 518,07
parcelado no cartão
em 10x de R\$ 54,53

COMPRAR

(/CHECKOUT/CART/ADD?)

R\$ 463,54
No Pix

SKU=2146875397&QTY=1&SELLER=1&

Calcular Frete e Prazo de entrega

OK

(<https://shopinfo.com.br>)

(<https://shopinfo.com.br>)

Produtos Recomendados
Cookies: Nós utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar sua experiência na Shopinfo. Ao continuar, você concorda com a nossa [política de privacidade](https://www.shopinfo.com.br/institucional#politica-de-privacidade). (<https://www.shopinfo.com.br/institucional#politica-de-privacidade>) **CONCORDAR E FECHAR**

- Para cálculo dos patrimônios 128530 e 138739

01/06/23, 14:47

https://www.kabum.com.br/produto/111845/nobreak-ts-shara-ups-compact-xpro-universal-1400va-bivolt-4413?gclid=CjwKCAJ...



Busque aqui



Faça LOGIN ou crie seu CADASTRO

DEPARTAMENTOS

O SEU

OFERTA DO DIA

LANÇAMENTOS

PC GAMER

OPENBOX

SEJA CARTÃO PRIMEKABUM!

GIFT CARD

Você está em: Energia > Protetor Eletrônico > Nobreak > Código: 111845



OFERTA DISPONÍVEL PARA ESTE PRODUTO!

Nobreak TS Shara UPS Compact XPro Universal, 1400VA, Bivolt - 4413



★★★★★ (23)



Vendido e entregue por: KaBuM! | Em estoque



R\$ 640,20

Compre com o Prime e pague mais barato

[Saber mais](#)

R\$ 659,99

À vista no PIX com até 5% OFF

R\$ 694,73

COMPRAR

https://www.kabum.com.br/produto/111845/nobreak-ts-shara-ups-compact-xpro-universal-1400va-bivolt-4413?gclid=CjwKCAJwg-GjBhBnEiwAM... 1/12

- Para cálculo dos patrimônios 128531 e 138731

01/06/23, 14:49 Cuba de Ultrassom Lavadora Ultrassônica Cristófoli Com Aquecimento Cristófoli 50/60HZ 170W - 220V - Cuba Hospitalar - M...

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa [política de privacidade](#).

ENTENDI E FECHAR

Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se


Ver ofertas para

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão

magalu > Saúde e Cuidados Pessoais > Odontologia > Instrumento Odontológico > Cuba Hospitalar > Cuba de Ultrassom Lavadora Ultrassônica Cristófoli Com Aquecimento Cristófoli 50/60HZ 170W - 220V - Cuba Hospitalar - M...

Cuba de Ultrassom Lavadora Ultrassônica Cristófoli Com Aquecimento Cristófoli 50/60HZ 170W - 220V - Cuba Hospitalar - M...

Código ggha8adk7 | [Ver descrição completa](#) | CRISTÓFOLI



★★★★★ Avaliar

Vendido por **Equipinbox** -
Entregue por **Magalu**
O Magalu garante a sua compra

R\$ 1.129,90
ou R\$ 1.129,90 em 10x de R\$ 112,99 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

Calcular frete e prazo

Quem viu este produto, viu estes também



Cuba Ultrassônica 220V - Cristófoli

R\$ 1.100,00
R\$ 990,00
no PIX (10% de desconto)
ou R\$ 1.100,00 em 10x de R\$ 110,00 sem juros

Cuba de Ultrassom - Lavadora Ultrassônica 127v

R\$ 1.100,00
ou R\$ 1.100,00 em 3x de R\$ 366,67 sem juros

Seleção especial do Magalu pra você
Patrocinados

Cuba de Ultrassom Lavadora Ultra... R\$ 1.129,90 à vista

[Voltar ao topo](#) [Respostas](#) [Descrição Completa](#) [Avaliação dos Clientes](#) [Formas de Pagamento](#) [Perguntas e Respostas](#)

<https://www.magazineluiza.com.br/cuba-de-ultrassom-lavadora-ultrassonica-cristofoli-com-aquecimento-cristofoli-50-60hz-170w-220v/p/ggha8ad...> 1/6

- Para cálculo do patrimônio 138730

01/06/23, 14:51

(2) Agitador Magnético Com Aquecimento 10 Litros 220v | Parcelamento sem juros


Enviar para Renato
Rua Lilia Elisa Eberle ...

Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Vender Contato


Renato ▾ Compras Favoritos ▾

Você também pode gostar: autoclave usada - stermax - autoclave amora - autoclave cristofoli


Saúde > Equipamento Médico > Materiais para Laboratório > Autoclaves Esterilizadoras Compartilhar




Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)



R\$ 859⁹⁰
10x R\$ 85,99 sem juros
5% OFF com Pix
Frete grátis FULL
Agitador Misturador Magnético Com Aqueciment...



R\$ 859
12x R\$ 83,28
Frete grátis
Kit Agitador Magnético 127v + Becker 400ml + Barrinha...



R\$ 175
5x R\$ 35 sem juros
Frete grátis
Resistência Coleira De Mica Para Auto Clave Alt 12l E 21 L

Anúncios do vendedor

Agitador Misturador Magnético Com Aquecimento Rc Labor 220v

R\$ 859⁹⁰
12x R\$ 83,37
Frete grátis

Agitador Magnético Analógico Aquecimento P/ 10 Litros 127v

R\$ 859⁹⁰
12x R\$ 83,37
Frete grátis FULL

Novo | +5 vendidos

Agitador Magnético Com Aquecimento 10 Litros 2:

R\$ 869⁹⁰
em 10x R\$ 86⁹⁹ sem juros

5% OFF com PIX

Ver meios de pagamento e promoções

Chegará grátis entre sábado e
Ver mais formas de entrega

Retire grátis entre segunda-feira em uma agência Mercado
Ver no mapa

Voltagem:

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (9 disponiã

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compre-o, suba de nível e economize 10% nos seus f
É o seu próximo benefício Mercado Pontos

Mercado Pontos. Você acumula 217

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

+500

Vendas nos últimos 60 dias
Presta bom atendimento
E pro

Ver mais dados deste vendedor

Meios de pagamento

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2716965910-agitador-magnetico-com-aquecimento-10-litros-220v-_JM?matt_tool=26628204&matt_wor... 1/3

- Para cálculo do patrimônio 138735

01/06/23, 16:37

Monitor HQ 20HQ-LED 20 LED 75hz HDMI | KaBuM!



Busque aqui



Faça **LOGIN** ou
crie seu **CADASTRO**

DEPARTAMENTOS

O SEU

OFERTA
DO DIA

LANÇAMENTOS

PC
GAMER

OPENBOX

SEJA CARTÃO
PRIMEKABUM!

GIFT
CARD

Você está em: Computadores > Monitores > Monitor Office > **Código: 418436**

Monitor HQ 20HQ-LED, 20 LED Widescreen, 75hz, HDMI, VESA, Ajuste De Inclinação

☆☆☆☆☆ (0)



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Vendido e entregue por: **3green** | **Em estoque**

R\$ 341,91

À vista no PIX com até **10% OFF**

R\$ 379,90

Em até 10x de **R\$ 37,98** sem juros no cartão

Ou em 1x no cartão com até **10% OFF**

[Ver mais opções de pagamento](#)

PRODUTOS SIMILARES

Fabricante: HQ

<https://www.kabum.com.br/produto/418436/monitor-hq-20hq-led-20-led-widescreen-75hz-hdmi-vesa-ajuste-de-inclinacao?gclid=CjwKCAjwg-GJB...> 1/7

- Para cálculo do patrimônio 138897

01/06/23, 15:01

Nobreak TS Shara 3200VA , Semi-Senoidal | KaBuM!



Busque aqui



Faça LOGIN ou
crie seu CADASTRO

DEPARTAMENTOS

O SEU

OFERTA
DO DIA

LANÇAMENTOS

PC
GAMER

OPENBOX

SEJA CARTÃO
PRIMEKABUM!

GIFT
CARD

Você está em: Energia > Protetor Eletrônico > Nobreak > Código: 191162

Nobreak TS Shara UPS Profissional, 3200VA, 2 Baterias Internas, Entrada Bivolt Automática, Semi-Senoidal, Indicador LED, USB - 4451



☆☆☆☆☆ (0)



- 1
- 2
- 3



Vendido e entregue por: KaBuM! | Em estoque

R\$ 2.999,99

À vista no PIX com até **5% OFF**

R\$ 3.157,88

Em até 10x de **R\$ 315,78** sem juros no cartão

Ou em 1x no cartão com até **5% OFF**

[Ver mais opções de pagamento](#)

PRODUTOS SIMILARES

Fabricante: Ts shara

<https://www.kabum.com.br/produto/191162/nobreak-ts-shara-ups-profissional-3200va-2-baterias-internas-entrada-bivolt-automatica-semi-senoid...> 1/8



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - DQ/CCET

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905

Telefone: (16) 33518206 - <http://www.ufscar.br>

RABM nº 3/2023/ DQ/CCET

Relatório de Avaliação de Bens Móveis (RABM)

Processo:	23112.037276/2022-03
Lote:	
Localização dos Bens:	Departamento de Química

Em atendimento ao Art. 10. do [Decreto Nº 9.373, de 11 de maio de 2018](#), a Comissão Especial nomeada pela Portaria GR 6124 (SEI 0932547), declara que o(s) bem(ns) constante(s) da listagem anexa no Ofício 413 (SEI nº 0842712) encontram-se inservíveis, sendo classificados quanto ao estado de conservação como:

<input checked="" type="checkbox"/>	Ociosos
<input type="checkbox"/>	Recuperáveis
<input type="checkbox"/>	Anti-econômicos
<input type="checkbox"/>	Irrecuperáveis

indicamos a alienação do lote através de:

<input type="checkbox"/>	Cessão
<input checked="" type="checkbox"/>	Doação
<input type="checkbox"/>	Venda por leilão público

em favor do(a) Instituto de Química – Campus Araraquara UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” conforme documentação constante nos autos do processo SEI 23112.037276/2022-03. O relatório detalhado dos bens encontra-se no documento SEI 1068983.

São Carlos, 01 de junho de 2023.

Atenciosamente.

ASSINATURAS E CIÊNCIAS

Tipo de Assinatura	Nome Completo	Cargo/Função	Lotação
Membro da Comissão	Renato Lajarim Carneiro	Prof. Magistério Superior	DQ
Membro da Comissão	Moacir Rossi Forim	Prof. Magistério Superior	DQ
Membro da Comissão	Fillipe Vieira Rocha	Prof. Magistério Superior	DQ



Documento assinado eletronicamente por **Renato Lajarim Carneiro**, **Professor(a)**, em 01/06/2023, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Moacir Rossi Forim, Professor(a)**, em 05/06/2023, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fillipe Vieira Rocha, Professor(a)**, em 12/06/2023, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **1068973** e o código CRC **1394496A**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.037276/2022-03

SEI nº 1068973

Modelo de Documento: Adm: Patrim: Doação: Relatório Avaliação de Bens, versão de 02/Agosto/2019



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - DQ/CCET

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905

Telefone: (16) 33518206 - <http://www.ufscar.br>

Ofício nº 413/2022/DQ/CCET

São Carlos, 13 de outubro de 2022.

Para:
Departamento de Química
CC:

Assunto: Solicitação de aprovação do CD-DQ para doação de materiais permanentes para o IQ-UNESP-Araraquara (Prof. Marcelo Nalin)

Prezados(as) Senhores(as),

A fim de dar sequência à transferência dos patrimônios adquiridos pelo Prof. Dr. Marcelo Nalin para o IQ-UNESP/Araraquara, necessito de um ofício do CD-DQ aprovando a doação, para uma posterior anuência do CCET. Em anexo a este processo encontra-se o pedido de doação por parte do Prof. Dr. Sidney José Lima Ribeiro, diretor do IQ-UNESP/Araraquara. Estas são as primeiras etapas, e o processo está sendo assessorado pela ProAd-CPat, sendo que após aprovação do CD-DQ e CCET, uma comissão de 3 professores do DQ irá fazer a avaliação dos bens e a solicitação seguirá para avaliação da procuradoria federal e posteriormente apreciada no Consuni. Apenas para lembrar, o Prof. Nalin se exonerou da UFSCar em 2013, orientando ainda no PPGQ-UFSCar até 2018. Seus patrimônios ficaram em meu nome provisoriamente, até a conclusão da transferência dos bens, sendo que o processo de transferência foi iniciado ainda em 2013.

Os bens foram adquiridos pelo Prof. Nalin nos projetos FAPESP 2007/50730-4 e 2011/03206-3 e CEPID/FAPESP 2013/07793-6 sob coordenação do Prof. Dr. Edgar Dutra Zanotto.

Segue a relação dos bens:

- 128510 Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 1,7 l, dim. interna 100 x 100 x 163 mm. - Marca EDG - Mod. F-1800-3P Inox - Série 18-9169
- 128511 Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 1,7 l, dim. interna 100 x 100 x 163 mm. - Marca EDG - Mod. F-1800-3P Inox - Série 18-9170
- 128512 Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 3,0 l, dim. interna 150 x 100 x 200 mm, potência 1700 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz. - Marca EDG - Mod. F-3000-3P Inox - Série 18-9173

- 128513 Forno; tipo mufla , controlador microprocessado, capacidade 7,2 l, potência 4000 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz, temperatura max. 1250 °C, dim. 150 x 150 x 320 mm. - Marca EDG - Mod. FC-2-3P 1250°C - Série 18-9183
- 128514 Agitador magnético; estrutura aço 1020, capacidade 5 L, temperatura max. 300 °C, velocidade 3600 rpm, potência 500W, voltagem 220 V, dim. 170 x 170 x 100 mm, peso 2,7 kg. - Marca Marconi - Mod. MA-85 - Série 080391084
- 128515 Destilador de água; cuba em aço inox, volume cuba 4 L, capacidade p/ destilar 1 L/h, potência 750 W, voltagem 220V/50-60 Hz. - Marca Marconi - Mod. MA-251 - Série 084280012
- 128516 Estufa; de secagem, tipo ultra-sônica, faixa temperatura 50-250 °C, termostato hidráulico, potência 500 W. - Marca Fanem - Mod. 515-2A - Série 33861
- 128517 Serra circular; especial para vidros, voltagem 220 V, dim. 30 x 43 x 19 cm.
- 128519 Balança analítica; capacidade 210g, tara automática, display digital luminoso, saída RS 232, bivolt, dim. 324 x 217 x 335 mm. - Marca Bioprecisa - Mod. FA 2104N - Série 00458
- 128520 Lixadeira; p/ amostras metalográficas, petrográficas e ceramográfica, tipo polatriz, c/ aro fixação, lixa 200 mm, display LCD, velocidade 50-600 rpm, voltagem 220V/60 Hz. - Marca Panambra - Mod. Polipan - U - Série 280107
- 128521 Microcomputador; processador Pentium 4 Core 2 Duo 2.2 GHz, RAM 2 Gb DDR 2, HD 250 Gb SATA II, placa mãe Gigabyte GA VM 900M, DVD.
- 128522 Monitor de vídeo; 17" LCD, resolução 1280 x 1024 pixels, brilho 300 cd/m², contraste 2000:1, conexão VGA/DVI-D, voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, dim. 231 x 365 x 385 mm, peso 3,8 Kg. - Marca LG - Mod. L1753T-SF - Série 709SPWQKS441
- 128523 Impressora; laser, multifuncional (cópia/digitalização/impressão), monocromática, resolução 600 x 600 dpi, conexão USB, memória 8 Mb, dim. 23,2 x 40,9 x 36,2 cm, peso 9,3 Kg. - Marca Samsung - Mod. SCX-4200 - Série 8T99BAIP110756P
- 128524 Microcomputador; processador Intel Qaud Core 2,66 GHz, 2 RAM 2 Gb, HD 500 Gb 5400 rpm, DVD, Windows Vista Home.
- 128525 Espectrofotômetro; tipo UV - visível, par de cubetas retangulares 10 mm, pacote de análise cary winuv versão 3.0, acessorio de refletancia ângulo variável, compartimento amostra C4000/5000/6000I, filtro densidade neutra, suporte amostra cary eclipse. - Marca Cary - Mod. Cary 5000
- 128526 Mesa; ótica p/ pesquisa, isolador pneumático, estabilizador c/ sistema de 4 pés 28", dim. 0,90 x 0,90 x 1,80 m. - Marca Newport - Mod. RS 2000
- 128527 Laser; comprimento onda 457,5 nm, diam. feixe 0,12 - 0,16 mm, divergência feixe <5, ângulo saída 4° +/- 1° (horizontal)/ 0° +/- 1° (vertical), faixa temp. 10-35 °C, voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, dim. 262 x 127 x 110 mm, peso 3,9 kg. - Marca Melles Griot - Mod. 85-BLS-601 - Série 11564B
- 128528 Controlador; de laser, voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, dim. 297 x 124 x 190 mm, peso 3,7 kg (parte componente do laser, patrimônio: 128527). - Marca Melles Griot - Mod. 85-BLS-601 - Série 11564B
- 128529 Monitor de vídeo; 23" LCD, resolução 1920 x 1080 pixels, brilho 300

cd/m2, contraste 50000:1, conexão RGB analógico/DVI-D digital, voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, dim. 626 x 130 x 464 mm, peso 4,5 kg. - Marca LG - Mod. Flatron W2353V - Série 909SPLC08208

- 128530 No Break; potência 1400 VA, 8 tomadas NBR 14136, conexão USB, bivolt, 2 baterias, dim. 230 x 150 x 440 mm. - Marca TS-Shara - Mod. UPS Professional 1400 - Série 80301196
- 128531 Aparelho; lavadora de microplacas, tipo ultra-sonica, potência ultra-sônica 135 W RMS, freq. ultrasônica 40 KHz, capacidade 2,8 L, faixa temperatura 60°C (+/- 5°C), voltagem 100-240 VAC/50-60 Hz, peso 3,5 Kg. - Marca Unique - Mod. Ultra Cleaner 1450 - Série 28030350
- 138730 Agitador magnético; gabinete aço SAE 1020, plataforma em alumínio laminado (diam. 150 mm), capacidade agitação 10 L, velocidade 100-2000 rpm, controlador analógico, faixa temp. 50-360 °C, dim. 152 x 222 x 130 mm, peso 2,5 kg. - Marca Biofoco - Mod. BF2 AGMA 300 - Série 000.0002009.2011
- 138731 Aparelho; lavadora, tipo ultra-cleaner, frequência ultra-sônica 40 KHz, potência ultra-sônica 135 W RMS, capacidade 2,8 L, aquecimento fixo 60 °C(+/- 5%), dreno 3,8", cuba 240 x 137 x 100 mm, peso 3,5 kg. - Marca Unique - Mod. Ultra Cleaner 1400 A - Série 11085390
- 138732 Forno; tubular horizontal, corpo em alumínio/aço inoxidável 304, tubo interno de alumina/sílica fundida, resistência Kantal DS p/ até 1000°C. - Marca Microtube
- 138733 Controlador; de temperatura, voltagem 110/220 V, displays: 2 x 4 dígitos, comunicação: RS422 ou RS232, escalas: -999 à 9999°C, dim. 96 x 96 x 170 mm, (componente forno - patrimônio 138732). - Marca Flyever - Mod. FE-50RPM
- 138734 Sistema; de resfriamento do forno tubular horizontal - patrimônio 138732. - Marca Microtube - Mod. 1AMT-5
- 138735 Monitor de vídeo; 20" LCD, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 1000:1, conexão DVI/ D-Sub, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 36,5 x 47,8 x 17,7 cm. - Marca Samsung - Mod. SyncMaster SA300 - Série 0215HQBD800354Y
- 138736 Microcomputador; procesador Intel Core i3, RAM 4 Gb, HD 1 Tb, DVD.
- 138737 Notebook; procesador Intel Core i3, RAM 4 Gb, HD 320 Gb, tela 14" LED, DVD. - Marca Samsung - Mod. R440 - Série AZEA9KAB700061E
- 138738 Impressora; multifuncional (impressão/digitalização/cópia), resolução 1200 x 1200 dpi, capacidade 150 folhas, conexão USB 2.0, memória 32 Mb, dim. 38,8 x 29,9 x 23,4 cm, peso 7,4 kg. - Marca Samsung - Mod. SCX-3200 - Série ZZZZBDAV20322OH
- 138739 No Break; potência 1400 VA, frequência 60 Hz, 2 baterias 12Vdc/ 7Ah, 5 tomadas padrão NBR 14136, dim. 210 x 135 x 416 mm, peso 14 kg. - Marca SMS - Mod. Manager Net 4+ - Série 272730089116
- 138894 Sistema de análise; térmica, c/ sistema levantamento, bloco de controle MFC-Gas, forno de alta temperatura (-150 a 2000 °C), sensores de medição DSC/DTA, transportador de amostra. - Marca Netzsch - Mod. DSC 404 F3 - Série HTP40000A28-0772
- 138895 Microcomputador; processador Intel Core 2 Duo, RAM 4 Gb, HD 320 Gb, DVD, (componente do sistema de análise térmica - patrimônio 138394). - Marca HP - Mod. Compaq 9000

- 138896 Monitor de vídeo; 22" LCD, resolução 1680 x 1050 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 1000:1, conexão VGA/DVI-D/DisplayPort/USB 2.0, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 51,12 x 6,2 x 33,35 cm, peso 6,82 kg. - Marca HP - Mod. Compaq LA2205 WG - Série 3CQ112NKRF
- 138897 No Break; potência 3000 VA, frequência 60 Hz, 2 baterias 12Vdc/ 17Ah, 10 tomadas padrão NBR 14136, dim. 307 x 220 x 484 mm, peso 36,1 kg. - Marca SMS - Mod. Power Vision II - Série 282000073772
- 138898 Balança analítica; digital, capacidade 210g, precisão 0,0001 g, diam. prato 80 mm, display LCD, saída RS 232, gabinete em alumínio. - Marca Bel - Mod. Mark M214A - Série 00717601
- 138899 Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 3,0 l, dim. interna 150 x 100 x 200 mm, potência 1700 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz. - Marca EDG - Mod. EDG 3P-S - Série 18/9828
- 138900 Forno; tipo mufla p/ bancada, gabinete aço inox, controlador microprocessado, capacidade 3,0 l, dim. interna 150 x 100 x 200 mm, potência 1700 W, voltagem 220V, frequência 60 MHz. - Marca EDG - Mod. EDG 3P-S - Série 18/9824

Atenciosamente,

Renato Lajarim Carneiro
Professor do Magistério Superior



Documento assinado eletronicamente por **Renato Lajarim Carneiro, Professor(a)**, em 13/10/2022, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **0845712** e o código CRC **75C5CCC2**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.037276/2022-03

SEI nº 0845712

Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019